

## BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Astaxantin oral 4 mg menurunkan kadar serum E-selektin pada akne vulgaris, tetapi perbedaan tersebut tidak bermakna secara statistik.
2. Astaxantin oral 4 mg tidak terbukti menurunkan kadar serum IL-17 pada akne vulgaris.
3. Astaxantin oral 4 mg tidak terbukti menurunkan kadar serum IL-20 pada akne vulgaris.
4. Astaxantin oral 4 mg tidak terbukti menurunkan kadar serum IL-22 pada akne vulgaris.

### B. IMPLIKASI

Implikasi hasil penelitian ini secara teoritis menunjukkan bahwa astaxantin oral dengan dosis 4 mg per hari selama 1 bulan tidak terbukti sebagai anti-inflamasi pada akne vulgaris oleh karena astaxantin oral 4 mg tidak terbukti menurunkan kadar serum IL-17, IL-20 dan IL-22 pada akne vulgaris serta walaupun astaxantin oral 4 mg menurunkan kadar serum E-selektin pada akne vulgaris, tetapi perbedaan tersebut tidak bermakna secara statistik. Sehingga secara praktis astaxantin oral 4 mg tidak terbukti berperan sebagai terapi juvan pada akne vulgaris sebagai anti-inflamasi. Secara metodologis penelitian ini berimplikasi perlunya mengubah metodologi penelitian dengan metode yang berbeda untuk mengkonfirmasi hasil penelitian ini.

### C. SARAN

Saran kepadapihaklain yang inginmelanjutkanataumengembangkanpenelitiandengantopikkajian yangsama yaitu:

1. Penelitian selanjutnya menggunakan astaxantin oral dengan dosis yang lebih tinggidari 4 mg yaitu: 8 mg, 12 mg atau dosis diatasnya
2. Penelitian selanjutnya menggunakan waktu penelitian lebih dari 1 bulan, yaitu 2 bulan, 3 bulan atau waktu lebih lama lagi
3. Penelitian selanjutnya dapat mengendalikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi akne vulgaris yang belum bisa dikendalikan seperti stres, periode pramenstruasi dan makanan
4. Penelitian selanjutnya menggunakan sampel biopsi lesi akne di punggung dengan pemeriksaan histokimia
5. Penelitian selanjutnya menggunakan astaxantintopikal.

Saran bagiparaklinisidalammenanganikasusakne vulgaris yaitu agar dapat memberikanpenatalaksanaan yang komprehensifkepadapasien, yaituselainmemberikanpengobatan yang tepatjugamenyarankankepadapasienuntukmengendalikanfaktorfaktorpemicuterjadinyaakne vulgaris.